

# SEAT



# Leon

PRISLISTE PR. 20. JUNI 2011

Model	Motor	HK	Pris	Km/l	Halvårlig ejeravgift	Energi mærke
<b>Reference</b>	1,2 TSI <b>ECOMOTIVE TECHNOLOGY</b>	105	214.900	18,5	510	<b>A</b>
	1,6 TDI DPF <b>ECOMOTIVE</b>	105	244.900	26,3	660	<b>A</b>
	1,6 TDI DPF <b>ECOMOTIVE TECHNOLOGY</b>	105	244.900	23,8	980	<b>A</b>
<b>Style</b>	1,2 TSI <b>ECOMOTIVE TECHNOLOGY</b>	105	234.900	18,5	510	<b>A</b>
	1,4 TSI	125	259.900	16,1	1.010	<b>B</b>
	1,8 TSI DSG-7	160	320.900	15,2	1.260	<b>C</b>
	1,6 TDI DPF <b>ECOMOTIVE</b>	105	269.900	26,3	660	<b>A</b>
	1,6 TDI DPF <b>ECOMOTIVE TECHNOLOGY</b>	105	269.900	23,8	980	<b>A</b>
	1,6 TDI DPF DSG-7	105	299.900	21,3	1.300	<b>A</b>
	2,0 TDI DPF	140	289.900	20,8	1.300	<b>B</b>
	2,0 TDI DPF DSG-6	140	319.900	18,9	1.610	<b>B</b>
<b>FR</b>	2,0 TSI	211	351.900	13,7	1.510	<b>D</b>
	2,0 TSI DSG-6	211	381.900	13,3	1.510	<b>D</b>
	2,0 TDI DPF	170	381.900	19,6	1.610	<b>B</b>
	2,0 TDI DPF DSG-6	170	411.900	17,9	1.930	<b>B</b>
<b>Cupra R</b>	2,0 TSI	265	399.900	12,3	2.000	<b>E</b>

SEAT Leon leveres med Mobilitetsservice og 12 års rustgaranti. Leveringsomkostninger udgør kr. 3.680,-  
Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC.

Fabriksmonteret ekstraudstyr	Reference	Style	FR	Cupra R	Pris
Bi-Xenon med AFS	-	-	0	0	18.900,-
Bi-Xenon med AFS og LED baglygter	-	0	-	-	20.900,-
Bluetooth + multifunktionsdisplay	-	-	0	0	4.900,-
Emoción Rød	0	0	0	0	3.900,-
Metalfarve	0	0	0	0	8.000,-
Mørk tonede ruder bag	0	0	S	S	2.900,-
SEAT Medie System (Navigation m. touch og DAB radio)	-	0	0	0	15.900,-
<b>COPA Reference pakke:</b> 2-zone klimaanlæg "Climatronic", fartpilot, CUP (USB + AUX stik), bluetooth og multifunktionsrat, tågeforlygter, højdejusterbare forsæder med lændestøtte, 16" letmetalfælg "Elio".	0	-	-	-	10.000,-
<b>COPA Style pakke:</b> SEAT Media system med DAB radio og touch screen navigation, bluetooth, lys- og regnsensor, automatisk nedblændeligt bakspejl, parkeringssensor bag <b>(Fås ikke til motorer med DSG gear)</b>	-	0	-	-	10.000,-

S = Standard 0 = Ekstraudstyr - = Ikke tilgængeligt  
Enkelte valg af ekstraudstyr kan begrænse muligheden for valg af andet ekstraudstyr.

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

# SEAT Leon



STANDARDUDSTYR PR. 20. JUNI 2011

	Reference	Style	FR	Cupra R
<b>SIKKERHED OG SIKRING</b>				
6 airbags (2 foran, 2 sideairbags samt 2 gardinairbags)	S	S	S	S
ABS-bremser med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	S	S	S	S
ASR (antispinregulering)	S	S	S	S
ESP (elektronisk stabilitetsprogram)	S	S	S	S
EBA (elektronisk bremse assistent)	S	S	S	S
DSR (Dynamisk Styrings Respons)	S	S	S	S
Aflåseligt brændstofdæksel (låser sammen med centrallås)	S	S	S	S
Bornesikring af bagdørene	S	S	S	S
Deaktivering af passagerairbag foran	S	S	S	S
Dæktryk overvågning	S	S	S	S
Fjernbetjent centrallås	S	S	S	S
Hill Hold System	S	S	S	S
Nakkestøtter ved alle 5 siddepladser (højdejusterbare)	S	S	S	S
Isofix system i bagsæde (2 stk.)	S	S	S	S
Sidespejle, elektrisk indstillelige og opvarmede	S	S	S	S
Sidespejle, elektrisk foldbare	-	S	S	S
Sikkerhedsprofiler i alle døre	S	S	S	S
Sikkerhedsseler: 3 punktseler med selestrammer	S	S	S	S
XDS (elektronisk differentialespærre)	-	-	S	S
Start-/Stop teknologi (kun <b>ECOMOTIVE</b> og <b>ECOMOTIVE TECH.</b> )	S	S	-	-
<b>UDVENDIGT UDSTYR</b>				
Dobbelt halogenforlygter	S	S	S	S
Dørgreb, karrosserifarvede	S	S	S	S
Forlygtevaskere	S	S	S	S
Kofangere i karrosserifarve	S	S	S	S
Mørk tonede ruder (bag b-stolpe)	-	-	S	S
Opvarmede sprinklerdyser	S	S	S	S
Parkeringsensor bag	-	-	S	S
Sidespejle, indfarvede	S	S	S	S
Tågeforlygter med statisk kurvelys	-	S	S	S
LED baglygter	-	-	S	S
<b>INDVENDIGT UDSTYR</b>				
1 kopholder foran	S	S	S	S
12 V udtag i centerkonsol	S	S	S	S
2 kopholdere i centerkonsol bag	S	S	S	S
Aircondition (climatic semi-automatisk klimaanlæg)	S	-	-	-
Aut. nedblændeligt bakspejl	-	-	S	S
Climatronic 2-zone automatisk klimaanlæg	-	S	S	S
Elektrisk betjente sideruder for / bag	S/-	S/S	S/S	S/S
Fartpilot	-	S	S	S
Kørecomputer	S	S	-	-
Kørecomputer med multifunktionsdisplay	-	-	S	S
Lys i handske- og bagagerum	S	S	S	S
Læderbeklædt rat og gearknop	-	S	S	S
Make-up spejle integreret i solskærme / med lys	S/-	S/S	S/S	S/S
Multifunktionsrat med integreret radio betjening	-	S	S	S
Multijusterbart rat	S	S	S	S
Pollen- og støvfiltere	S	S	S	S
Radio med CD/MP3 og 6 højttalere	S	S	S	S
Radio med kombineret AUX og USB port (CUP)	-	S	S	S
Regnsensor	-	-	S	S
Sæde, forerside, højdejusterbart	S	-	-	-
Sæder, CUPRA højdejusterbare i forer og passagerside foran	-	-	-	S
Sæder, højdejusterbare i forer- og passagerside	-	S	S	-
Splitbagsæde, 60/40	S	S	S	S
Udendørs temperaturmåler	S	S	S	S
Varme i forsæder	S	S	S	-
<b>DÆK OG FÆLGE</b>				
15" hjulkapsler "Saona" på stål hjul (195/65 dæk)	S	-	-	-
16" aluminiumsfælge "Enea" (205/55 dæk)	-	S	-	-
17" aluminiumsfælge "Albea" (225/45 dæk)	-	-	S	-
19" aluminiumsfælge "Potenza" (235/35 dæk)	-	-	-	S
Nødrervehjul	-	-	-	S
Mobilitets Kit (dæk reparationssæt)	S	S	S	-

S = standardudstyr    O = ekstraudstyr    - = ikke muligt  
 Enkelte valg af ekstraudstyr kan begrænse muligheden for valg af andet ekstraudstyr.

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby  
 SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel  
 i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

# SEAT

# Leon



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER - BENZIN PR. 20. JUNI 2011

Motor	1.2 TSI	1.4 TSI	1.8 TSI DSG-7	2.0 TSI	2.0 TSI DSG-6	2.0 TSI
HK	105 hk	125 hk	160 hk	211 hk	211 hk	265 hk
Emissionsnorm	EU5 <b>ECOTECH</b>	EU5	EU5	EU5 <b>FR</b>	EU5 <b>FR</b>	EU5 <b>CUPRA R</b>
Reference	X					
Style	X	X	X			
FR				X	X	
Cupra R						X
Maks. effekt hk (kW) ved omdrejninger	105 (77) 5000	125 (92) 5000	160 (118) 5000	211 (155) 5300	211 (155) 5300	265 (195) 6000
Maks. drejningsmoment (Nm) ved omdrejninger	175 1550 - 4100	200 1500 - 4000	250 1500 - 4500	280 1700- 5200	280 1700- 5200	350 2500- 5000
Tophastighed km/t	187	197	213	233	233	250
Acceleration 0-100 km/t (sek)	10,9	9,8	7,8	6,9	6,9	6,2
Bykørsel km/l	15,4	12,3	11,4	10,0	10,1	9,3
Landevejskørsel km/l	21,3	19,6	18,9	17,5	16,7	15,2
<b>Kombineret kørsel km/l</b>	<b>18,5</b>	<b>16,1</b>	<b>15,2</b>	<b>13,7</b>	<b>13,3</b>	<b>12,3</b>
CO <sub>2</sub> emission	124	148	153	170	174	190
Transmission	6 trins manuel	6 trins manuel	7 trins DSG	6 trins manuel	6 trins DSG	6 trins manuel
Hjulophæng, for	Uafhængigt McPherson, skrue/fjederben					
Hjulophæng, bag	Multilink, skruefjeder					
Vendeditiameter (m)	10,7					11,8
Bremser, for i mm	288 x 22		288 x 25	312 x 25		345 x 30
Bremser, bag i mm	253 x 10			272 x 10		286 x 12
Fælg (Reference)	6 x 15"					
Dæk (Reference)	195/65 R15					
Fælg (Style)	6 x 15"	6½ x 16"	6½ x 16"			
Dæk (Style)	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16			
Fælg (FR)				7 x 17"	7 x 17"	
Dæk (FR)				225/45 R17	225/45 R17	
Fælg (Cupra R)						8 x 19"
Dæk (Cupra R)						235/35 R19
Længde (mm)	4315		4309		4309	
bredde (mm)	1768		1768		1768	
højde (mm)	1455		1449		1443	
Akselafstand i mm	2578					
Sporvidde for / bag i mm	1541 / 1517	1535 / 1511		1527 / 1503		1528/1510
Bagagerumskapacitet (L)	341					
Brændstoftankkapacitet (L)	55					
Kørekklar vægt med fører	1280	1324	1370	1395	1425	1450
Totalvægt	1775	1819	1865	1890	1920	1945
Maks. anhängervægt m. / u. bremser	1200/ 640	1300/ 660	1400/ 680	1400*/ 690*	1400*/ 710*	1400*/ 720*

Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC. Brændstoføkonomi og vægte varierer med udstyr.

\*Hør mere om hvilke anhängertrek løsninger der findes, hos din lokale SEAT forhandler

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

# SEAT



# Leon

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER - DIESEL 20. JUNI 2011

Motor	1.6 TDI	1.6 TDI	1.6 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
HK	105 hk	105 hk	105 hk	140 hk	140 hk	170 hk	170 hk
Emissionsnorm	EU5 <b>ECOMOTIVE</b>	EU5 <b>ECOTECH</b>	EU5	EU5	EU5	EU5 <b>FR</b>	EU5 <b>FR</b>
Reference	X	X					
Style	X	X	X	X	X		
FR						X	X
Maks. effekt hk (kW) ved omdrejninger	105 (77) 4400	105 (77) 4400	105 (77) 4400	140 (103) 4200	140 (103) 4200	170 (125) 4200	170 (125) 4200
Maks. drejningsmoment (Nm) ved omdrejninger	250 1500-2500	250 1500-2500	250 1500-2500	320 1750-2500	320 1750-2500	350 1750-2500	350 1750-2500
Tophastighed km/t	190	185	185	205	205	214	214
Acceleration 0-100 km/t (sek)	11,5	11,3	11,7	9,5	9,5	8,2	8,0
Bykørsel km/l	21,3	19,6	17,9	16,4	14,9	15,4	14,1
Landevejskørsel km/l	29,4	27,0	23,8	24,4	22,2	23,4	20,8
<b>Kombineret kørsel km/l</b>	<b>26,3</b>	<b>23,8</b>	<b>21,3</b>	<b>20,8</b>	<b>18,9</b>	<b>19,6</b>	<b>17,9</b>
CO <sub>2</sub> emission	99	109	123	125	139	134	148
Transmission	5 trins manuel	5 trins manuel	7 trins DSG aut.	6 trins manuel	6 trins DSG aut.	6 trins manuel	6-trins DSG aut.
Hjulophæng, for	Uafhængigt McPherson, skrue/fjederben						
Hjulophæng, bag	Multilink, skruefjeder						
Vendeditiameter (m)	10,7						
Bremser, for i mm	280 x 22		288 x 25		312 x 25		
Bremser, bag i mm	255 x 10						
Fælg (Reference)	6 x 15"	6 x 15"					
Dæk (Reference)	195/65 R15	195/65 R15					
Fælg (Style)	6½ x 16"	6½ x 16"	6½ x 16"	6½ x 16"	6½ x 16"		
Dæk (Style)	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16		
Fælg (FR)						7 x 17"	7 x 17"
Dæk (FR)						225/45 R17	225/45 R17
Længde (mm)						4309	
bredde (mm)						1768	
højde (mm)						1449	
Akselafstand i mm					2578		
Sporvidde for / bag i mm	1541 / 1517		1535 / 1511		1527 / 1503		
Bagagerumskapacitet (L)	341						
Brændstoftankkapacitet (L)	55						
Kørekørlar vægt med fører	1325	1325	1385	1390	1430	1395	1420
Totalvægt	1820	1820	1880	1885	1925	1890	1915
Anhængervægt:							
Med brems	-	1400	1400	1400	1400	1400*	1400*
Uden brems	-	660	690	690	700	690*	710*

Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC. Brændstofføkonomi og vægte varierer med udstyr.

\*Hør mere om hvilke anhængertræk løsninger der findes, hos din lokale SEAT forhandler

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby  
SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel  
i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.