

SEAT Leon



PRISLISTE PR. 1. juni 2010

Model	Motor	Hk	Pris	Km/l	Halvårlig ejeravgift	Energi mærke
Basic	1,4	85	198.900	15,9	1.010	B
Reference	1,4	85	218.900	15,9	1.010	B
	1,2 TSI* ECOMOTIVE TECHNOLOGY	105	226.900	18,5	510	A
	1,4 TSI	125	246.900	16,1	1.010	B
	1,6 TDI CR DPF ECOMOTIVE	105	256.900	26,3	660	A
	1,6 TDI CR DPF ECOMOTIVE TECHNOLOGY	105	256.900	23,8	980	A
	1,6 TDI CR DPF DSG-7 DPF	105	292.900	21,3	1.300	A
Style	1,2 TSI* ECOMOTIVE TECHNOLOGY	105	251.900	18,5	510	A
	1,4 TSI	125	271.900	16,1	1.010	B
	1,8 TSI	160	302.900	14,7	1.260	C
	1,8 TSI DSG-7	160	329.900	15,2	1.260	C
	1,6 TDI CR DPF ECOMOTIVE	105	281.900	26,3	660	A
	1,6 TDI CR DPF ECOMOTIVE TECHNOLOGY	105	281.900	23,8	980	A
	1,6 TDI CR DPF DSG-7 DPF	105	317.900	21,3	1.300	A
	2,0 TDI PD DPF	140	329.900	18,2	1.930	B
	2,0 TDI PD DSG DPF	140	359.900	16,9	2.250	C
FR	2,0 TSI	211	369.900	13,7	1.510	D
	2,0 TSI DSG-6	211	396.900	13,3	1.510	D
	2,0 TDI CR DPF	170	383.900	18,9	1.610	B
	2,0 TDI CR DSG-6 DPF	170	413.900	17,9	1.930	B
Cupra	2,0 TSI	241	419.900	12,3	2.000	E
Cupra R	2,0 TSI	265	434.900	12,3	2.000	E

SEAT Leon leveres med Mobilitetsservice og 12 års rustgaranti. Leveringsomkostninger udgør kr. 3.680,-
Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC.

* Produktionsstart fra uge 36 2010

Fabriksmonteret ekstraudstyr	Basic	Reference	Style	FR	Cupra / R	Pris
Bi-Xenon med AFS	-	-	0	0	0	18.620,-
Bluetooth + 2 ekstra højttalere + multifunktionsdisplay	-	0	-	-	-	7.695,-
Bluetooth + multifunktionsdisplay	-	-	0	0	0	4.551,-
Emoción Rød	0	0	0	0	0	3.895,-
Metalfarve	0	0	0	0	0	8.000,-
Mørk tonede ruder bag	-	0	0	S	S	3.010,-
SEAT Media System (Navigation m. touch og DAB radio)	-	-	0	0	0	16.270,-
Teknik pakke (Regnsensor, aut. ned-blændeligt bakspejl, parkeringssensor bag)	-	-	0	S	S	6.580,-

S = Standard, 0 = Option, - = Ikke tilgængeligt

(Enkelte valg af ekstraudstyr kan begrænse muligheden for valg af andet ekstraudstyr.)

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

SEAT



Leon

QUICKGUIDE PR. 1. juni 2010

STANDARDUDSTYR

Model	Basic	Reference	Style	FR	Cupra / R
SIKKERHED OG SIKRING					
6 airbags (fører- og passagerside, sideairbags samt gardinairbags)	S	S	S	S	S
ABS-bremser med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	S	S	S	S	S
ASR (antispinregulering)	S	S	S	S	S
ESP (elektronisk stabilitetsprogram)	S	S	S	S	S
EBA (elektronisk bremse assistent)	S	S	S	S	S
DSR (Dynamisk Styrings Respons)	S	S	S	S	S
Aflåseligt brændstofdæksel (låser sammen med centrallås)	S	S	S	S	S
Bakspejl med manuel nedblænding	S	S	S	S	S
Børnesikring ved bagdøre	S	S	S	S	S
Deaktivering af passagerairbag foran	S	S	S	S	S
Dæktryk overvågning	-	S	S	S	S
Elektronisk startspærre	S	S	S	S	S
Fjernbetjent centrallås	S	S	S	S	S
Hill Hold System	-	S	S	S	S
Nakkestøtter ved alle 5 siddepladser (højdejusterbare)	S	S	S	S	S
Isofix system i bagsæde 2 stk.	S	S	S	S	S
Sidespejle elektrisk indstillelige og opvarmede	-	S	S	S	S
Sidespejle elektrisk foldbare	-	-	S	S	S
Sikkerhedsprofiler i alle døre	-	S	S	S	S
Sikkerhedsseler: 3 punktseler: alle pladser pyrotekniske og med selestrammer	S	S	S	S	S
XDS (elektronisk differentialespærre)	-	-	-	S	S
Start/Stop teknologi – kun ECOMOTIVE og ECOMOTIVE TECHNOLOGY	-	S	S	-	-
UDVENDIGT UDSTYR					
Dobbelt halogenforlygter og blinklys under fælles klart glas	S	S	S	S	S
Dørhåndtag - farve	sorte	karosseri	karosseri	karosseri	karosseri
Førlygtevaskere	-	S	S	S	S
Kofangere i karosserifarve	S	S	S	S	S
Mørk tonede ruder (bag b-stolpe)	-	0	0	S	S
Opvarmede sprinklerdysere	-	S	S	S	S
Parkeringsensor bag (Del af teknik pakke)	-	-	0	S	S
Sidespejle - farve	sorte	karosseri	karosseri	karosseri	Cupra Sort
Tågeforlygter med statisk kurvleys	-	-	S	S	S
Vinduesviskere langs a-stolperne med varme under viskerbladene	S	S	S	S	S
Visk/vask bag med pausefunktion	S	S	S	S	S
INDVENDIGT UDSTYR					
1 kopholder foran	S	S	S	S	S
12 V udtag i centerkonsol	S	S	S	S	S
2 kopholdere til passagerer i centerkonsol	S	S	S	S	S
Aircondition (climatic semi-automatisk klimaanlæg)	-	S	-	-	-
Aut. Nedblændeligt bakspejl (Del af teknik pakke)	-	-	0	S	S
Climatronic 2-zone automatisk klimaanlæg	-	-	S	S	S
Elbetjente sideruder for / bag	S/-	S/-	S/S	S/S	S/S
Fartpilot	-	-	S	S	S
Kørecomputer	-	S	S	-	-
Kørecomputer med multifunktionsdisplay	-	-	-	S	S
Lys i handske- og bagagerum	S	S	S	S	S
Læderbeklædt rat og gearknop	-	-	S	S	S
Make-up spejle integreret i solskærme / med lys	S/-	S/-	S/S	S/S	S/S
Multifunktionsrat med integreret radio betjening	-	-	S	S	S
Multijusterbart rat	S	S	S	S	S
Pollen- og støvfilter	S	S	S	S	S
Radio med CD/MP3 og 6 højttalere	S	S	S	S	S
Radio med kombineret AUX og USB port (CUP)	-	-	S	S	S
Regnsensor (Del af teknik pakke)	-	-	0	S	S
Sæde, førerside, højdejusterbart	-	S	-	-	-
Sæder, CUPRA højdejusterbare i fører og passager side foran	-	-	-	-	S
Sæder, højdejusterbare i fører og passager side foran med lændestøtte	-	-	S	S	-
Splitbagsæde, 60/40	S	S	S	S	S
Udendørs termometer	S	S	S	S	S
Varme i forsæder	-	S	S	S	-
DÆK OG FÆLGE					
15" hjulkapsler "Saona" på stål hjul (195/65 dæk)	S	S	-	-	-
16" aluminiumsfælge "Elio" (205/55 dæk) (standard 1.4TSI Reference)	-	0/S	-	-	-
16" aluminiumsfælge "Enea" (205/55 dæk)	-	-	S	-	-
17" aluminiumsfælge "Albea" (225/45 dæk)	-	-	-	S	-
18" aluminiumsfælge "New Orion" (225/40 dæk) (Standard CUPRA)	-	-	-	-	S/-
19" aluminiumsfælge "Potenza" (235/35 dæk) (Standard CUPRA R)	-	-	-	-	-/S
Nødreservehjul	-	-	-	-	S
Mobilitets Kit (dæk reparationssæt)	S	S	S	S	-

S = standardudstyr 0 = ekstraudstyr - = ikke muligt
 Enkelte valg af ekstraudstyr kan begrænse muligheden for valg af andet ekstraudstyr.

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

SEAT ECOMOTIVE TECHNOLOGY

SEAT



Leon

QUICKGUIDE PR. 1. juni 2010

TEKNISKE SPECIFIKATIONER – BENZIN

Motor	1.4	1.2 TSI	1.4 TSI	1.8 TSI	1.8 TSI DSG-7	2.0 TSI	2.0 TSI DSG-6	2.0 TSI	2.0 TSI
HK	85 hk	105 hk	125 hk	160 hk	160 hk	211 hk	211 hk	241 hk	265 hk
Emissionsnorm	EU5	EU5 ECOMOTIVE TECHNOLOGY	EU4	EU5	EU5	EU4 FR	EU4 FR	EU5 CUPRA	EU5 CUPRA R
Basic	X								
Reference	X	X	X						
Style		X	X	X	X				
FR						X	X		
Cupra								X	
Cupra R									X
Maks. effekt hk (kW) ved omdrejninger	85 (63) 5000	105 (77) 5000	125 (92) 5000	160 (118) 5000	160 (118) 5000	211 (155) 5300	211 (155) 5300	241 (177) 5700	265 (195) 6000
Maks. drejningsmoment Nm ved omdrejninger	132 3800	175 1550 - 4100	200 1500 - 4000	250 1500 - 4500	250 1500 - 4500	280 1700- 5200	280 1700- 5200	300 2200- 5500	350 2500- 5000
Tophastighed km/t	172	187	197	213	213	233	233	247	250
Acceleration 0-100 km/t sekunder	14,1	10,9	9,8	7,9	7,8	6,9	6,9	6,4	6,2
Bykørsel km/l	11,9	15,4	12,3	11,1	11,4	10,0	10,1	9,3	9,3
Landevejskørsel km/l	19,6	21,3	19,6	18,1	18,9	17,5	16,7	15,2	15,2
Kombineret kørsel km/l	15,9	18,5	16,1	14,7	15,2	13,7	13,3	12,3	12,3
CO ₂ emission	147	124	148	159	153	170	174	190	190
Transmission	5 trins manuel	6 trins manuel	6 trins manuel	6 trins manuel	7 trins DSG	6 trins manuel	6 trins DSG	6 trins manuel	6 trins manuel
Hjulophæng, for	Uafhængigt McPherson, skrue/fjederben								
Hjulophæng, bag	Multilink, skruefjeder								
Vendediameter (m)	10,7								
Bremser, for i mm	280 x 22	288 x 22	288 x 25			312 x 25		345 x 30	
Bremser, bag i mm	253 x 10					272 x 10		286 x 12	
Følge	6 x 15"	6 x 15"	6½ x 16"	6½ x 16"	6½ x 16"	7 x 17"	7 x 17"	7½ x 18"	8 x 19"
Dæk	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17	225/40 R18	235/35 R19
Længde (mm)	4315				4309		4309		
bredde (mm)	1768				1768		1768		
højde (mm)	1455				1449		1443		
Akselafstand i mm	2578								
Sporvidde for / bag i mm	1541 / 1517		1535 / 1511			1527 / 1503		1533/1515	1528/1510
Bagagerumskapacitet (L)	341								
Brændstofkapacitet (L)	55								
Køreklar vægt med fører	1250	1280	1324	1355	1370	1395	1425	1450	1450
Totalvægt	1745	1775	1819	1850	1865	1890	1920	1945	1945
Maks. anhängervægt m. / u. bremser	800/ 620	1200/ 640	1300/ 660	1400/ 670	1400/ 680	1400*/ 690*	1400*/ 710*	1400*/ 720*	1400*/ 720*

Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC. Brændstoføkonomi og vægte varierer med udstyr.

*Hør mere om hvilke anhängertærkløsnings der findes, hos din lokale SEAT forhandler

Ovstoemotor

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.

SEAT



Leon

QUICKGUIDE PR. 1. juni 2010

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - DIESEL

Motor	1.6 TDI CR DPF	1.6 TDI CR DPF	1.6 TDI CR DPF DSG-7	2.0 TDI PD DPF	2.0 TDI PD DPF DSG-6	2.0 TDI CR DPF	2.0 TDI CR DPF DSG-6
HK	105 hk	105 hk	105 hk	140 hk	140 hk	170 hk	170 hk
Emissionsnorm	EU5 ECOMOTIVE	EU5 ECOMOTIVE TECHNOLOGY	EU5	EU4	EU4	EU5 FR	EU5 FR
Reference	X	X	X				
Style	X	X	X	X	X		
FR						X	X
Maks. effekt hk (kW) ved omdrejninger	105 (77) 4400	105 (77) 4400	105 (77) 4400	140 (103) 4000	140 (103) 4000	170 (125) 4200	170 (125) 4200
Maks. drejningsmoment Nm ved omdrejninger	250 / 1500-2500	250 / 1500-2500	250 / 1500-2500	320 / 1750-2500	320 / 1750-2500	350 / 1750-2500	350 / 1750-2500
Topphastighed km/t	190	185	185	205	205	214	214
Acceleration 0-100 km/t sekunder	11,5	11,3	11,7	9,3	9,3	8,2	8,0
Bykørsel km/l	21,3	19,6	17,9	14,3	13,3	14,5	14,1
Landevejskørsel km/l	29,4	27,0	23,8	21,3	20,0	22,7	20,8
Kombineret kørsel km/l	26,3	23,8	21,3	18,2	16,9	18,9	17,9
CO ₂ emission	99	109	123	147	156	139	148
Transmission	5 trins manuel	5 trins manuel	7 trins DSG aut.	6 trins manuel	6 trins DSG aut.	6 trins manuel	6 trins DSG aut.
Hjulophæng, for	Uafhængigt McPherson, skrue/fjederben						
Hjulophæng, bag	Multilink, skruefjeder						
Vendehjulkøretøj (m)	10,7						
Bremser, for i mm	280 x 22		288 x 25		312 x 25		
Bremser, bag i mm	255 x 10						
Fælge	6 x 15"	6 x 15"	6 x 15"	6½ x 16"	6½ x 16"	7 x 17"	7 x 17"
Dæk	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17
Længde (mm)	4315					4309	
bredde (mm)	1768					1768	
højde (mm)	1458					1449	
Akselafstand i mm	2578						
Sporvidde for / bag i mm	1541 / 1517			1535 / 1511		1527 / 1503	
Bagagerumskapacitet (L)	341						
Brændstoftankkapacitet (L)	55						
Køreklar vægt med fører	1325	1325	1385	1390	1430	1395	1420
Totalvægt	1820	1820	1880	1885	1925	1890	1915
Maks. anhängervægt m. / u. bremser	- / -	1400 / 660	1400 / 690	1400 / 690	1400 / 710	1400* / 690*	1400* / 710*

Brændstofforbrug ved blandet kørsel i henhold til EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC. Brændstoføkonomi og vægte varierer med udstyr.

*Hør mere om hvilke anhängetræksløsninger der findes, hos din lokale SEAT forhandler

Ovato emoto

Importør: Skandinavisk Motor Co. A/S, DK-2605 Brøndby

SEAT forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i forhold til ovennævnte specifikationer. Der tages forbehold for trykfejl.